



FREE LINE KATALOG CATALOGUE

2013

 SPOKEY®



IN-LINE SKATES ŁYŻWOROLKI

7-24

 <div>7</div>	 <div>8</div>	 <div>9</div>	 <div>10</div>	 <div>11</div>	 <div>12</div>
SKYLAR	EVO	GT	VENOM	HALO	RIBON
 <div>12</div>	 <div>13</div>	 <div>14</div>	 <div>15</div>		
RIBON	BLAST	FOCUS	ROOKIE		
 <div>15</div>	 <div>16</div>	 <div>16</div>	 <div>18</div>		
ROOKIE	BOMBER	SILVERADO V2	SILVERADO JR		
 <div>18</div>	 <div>19</div>	 <div>20</div>	 <div>21</div>		
SILVERADO JR	FLEXIMO	BASIC ABC	KINDLY		
 <div>22</div>	 <div>23</div>	 <div>24</div>			
365D	STORM	PIROUETTE			

SKATEBOARDS DESKOROLKI

26-36

 26	 27	 28	 28	 29	 29	 30	 30	 30
GAMBLER	PIN-UP	EL'DEBELADOR	EL'TRUENO	RETRO	GRUNGE	TATTOO FIRE	BEGINNING	MANUAL
 31	 31	 31	 31	 32	 32	 32	 32	 33
RED EYE	STORY	COY	FACE	JUMP	DOLLAR	WICKED	MIX	SPIDER
 33	 33	 33	 33	 34	 34	 34	 34	 35
TIGER	JAZZ MUSIC	ROCK MUSIC	ANACONDA	DRAGON	GRAFFITI	GUARRA	FLIPPO	BALANCE
 35	 35	 36						
TRANCE	EXE	FINGERSKATE						

SCOOTERS HULAJNOGI

38-43



HELMETS KASKI

45-46




PROTECTORS OCHRANIACZE

48-49



ACCESSORIES AKCESORIA

50-51



ACCESSORIES AKCESORIA

52-53

						
608 ZB	ABEC 1	ABEC 3	ABEC 5	ABEC 7	ABEC 7 2RS	ABEC 9 2RS CU
						
BRAKE	BRAKE	BRAKE	BRAKE	QUADRO BR	QUADRO BR	



BICYCLE GLOVES RĘKAWICE ROWEROWE

54-57

						
HOOP	HACK	SLASH	STRICT	SNARE	HIGH GLOVE	BOUND
						
BRISK	POLICE GLOVE	POLICE GLOVE	BOLT GLOVE	RACE GLOVE	PONY GLOVE	GIRAFFE GLOVE
						
LUCKY GLOVE	BLUE GLOVE					

BICYCLE PUMPS POMPKI ROWEROWE

59

	
PUMPBAR	PUMPFly

PICTOGRAMS PIKTOGRAMY

Folder został przygotowany przez firmę Spokej sp. z o.o. i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów KC. Dostępny asortyment może ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Spokej sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w folderze. Warunki handlowe, m.in. minimalna wysokość zamówienia, termin realizacji zamówienia, ceny produktów, cena dowozu przesyłki ustalane są indywidualnie.

This brochure has been prepared by Spokej Sp. z o.o. The brochure, however, does not form a commercial offer pursuant to the provisions of the Polish Civil Code. The products availability can be changed.

The actual image of the products can differ from the image shown in the photographs. Spokej Sp. z o.o. shall not be liable for any damages inflicted as a result of the use of the information provided for herein. Any commercial terms and conditions, including the minimum order volume, deadline for order execution, product prices or delivery cost shall be determined individually.

AKADEMIA SPOKEY

CO DOBRY SPRZEDAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ O ROLKACH?

BUDOWA ROLKI

PŁOZA

BUT

KÓŁKA I ŁOŻYSKA

KÓŁKA

W zależności od wykorzystanego do produkcji materiału, kółka dzielimy na dwa rodzaje: plastikowe (PVC) oraz poliuretanowe (pop. kauczkowe).

Najważniejsze parametry kółek:

ŚREDNICA - rolki w zależności od przeznaczenia i stylu jazdy, mogą być wyposażone w kółka o średnicy od 47 (małe) do 110 mm (duże).

Co to oznacza w praktyce:

- **małe (od 40 do 70 mm)** - szybkie przyspieszenie i zwrotność
- **duże (od 84 do 110 mm)** - umożliwiają osiąganie dużych prędkości za cenę zwrotności oraz lepiej pokonują nierówności.
- **kółka o średnicy pomiędzy 70 a 84 mm** - stanowią kompromis, do zastosowań rekreacyjnych i fitnessowych.

TWARDOŚĆ - tworzywo z którego wykonane są kółka (poliuretan), może mieć różną twardość. Oznacza się ją liczbami oraz wielką literą A. Zastosowana twardość wpływa na komfort jazdy i ścieralność kółek.

Co to oznacza w praktyce:

- **miękkie (od 74 do 82A)** - kółka o większej przyczepności (wolniejsze) ale wygodniejsze i bardziej komfortowe (pochłaniają drgania), szybciej się jednak zużywają
- **twarde (od 84 do 101A)** - kółka o mniejszym oporze toczenia (szybsze) ale o dłuższym czasie użytkowania
- **kółka pomiędzy 78 a 86A** - kółka stosowane w rolkach fitnessowych i rekreacyjnych

ŁOŻYSKA

Łożyska oznaczone są skrótem ABEC oraz nieparzystymi cyframi 1,3,5, 7, 9. Klasyfikacja ABEC mówi o precyzji

z jaką zostało wykonane łożysko. Na jakość łożysk wpływa również rodzaj zastosowanych stopów oraz obróbka powierzchniowa elementów.

Co to oznacza w praktyce:

Im cyfra wyższa przy oznaczeniu, tym mniejsze opory toczenia (kółka szybciej się kręcą).

PŁOZA

Materiały wykorzystywane do produkcji płozy rolkowej, to przede wszystkim: stop aluminium i polipropylen (PP).

Co to oznacza w praktyce:

- **płozы aluminiovе** - przede wszystkim lżejsze, co czyni rolki szybszymi, są również stabilniejsze od płóz PP
- **płozы PP** - dzięki większej elastyczności dobrze amortyzują drgania podczas jazdy

BUT

Buty różnią się między sobą sposobem zapięcia (najczęściej stosuje się klamry dwusekcyjne, rzepy oraz sznurówki), systemem regulacji wielkości buta (rolki regulowane) oraz wysokością łyżki (element konstrukcyjny buta). But wiązany daje maksymalny stopień dopasowania, a klamry szybkość i łatwość zapięcia (same klamry stosuje się najczęściej w modelach dla dzieci).

Co to oznacza w praktyce:

- **rolki regulowane** posiadają ruchome względem siebie części, które są różnie blokowane na odpowiednim dla nas rozmiarze w zależności od konstrukcji buta. Po zablokowaniu rozmiaru nie mają możliwości wzajemnego przemieszczania się
- **rolki ze stałym rozmiarem** są polecane dla dorosłych, ponieważ użytkownik nie ma potrzeby zmiany rozmiaru wraz ze wzrostem. Warto jednak zauważyć, że regulowany but zabezpiecza kupującego na wypadek złe dobrane rozmiaru.

PODSUMOWANIE

Najważniejsze zasady, którymi kupujący powinien się kierować podczas zakupu rolek, czyli o czym pamiętać:

- parametrach - powinny być dobrane do posiadanych umiejętności
- dobre dopasowanie buta - rolki muszą być wygodne
- wentylacja
- stabilność i bezpieczeństwo - rolki powinny dobrze trzymać nogę w kostce, chronić czubki palców oraz unieruchamiać piętę.



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



SKYLAR



ROZMIAR SIZE	KOD CODE
39	831069
40	831070
41	831071
42	831072
43	831073
44	831074
45	831075

ROLKA ŚLALOMOWA

PARAMETRY:

Płoza: CNC aluminiowa
Łożyska: ABEC7 Chrome
Kółka: 76-80mm 85A PU układ SlalomU
Wkładka: Fitness Air System, Heellock
Zapięcia: dwie klamry dwusekcyjne, sznurówki
Max. waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 4 par/karton

SLALOM ROLLERBLADES

PARAMETERS:

Frame: CNC aluminum
Bearings: ABEC7 Chrome
Wheels: 76-80mm 85A PU SlalomU arrangement
Insole: Fitness Air System, Heellock
Fasteners: double two-section buckles, laces
Max. user weight: 100 kg
Packing: 4 pairs/carton



EVO



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION

**PARAMETRY:****Płoza:** aluminiowa**Łożyska:** ABEC7 2RS**Kółka:** 80mm 82A PU**Wkładka:** profil**Zapięcia:** klamra dwusekcyjna

z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki

Dodatkowe nakładki na płoze GRATIS

Druga para sznurówek GRATIS

Max. waga użytkownika: 100 kg**Pakowanie:** 6 par/karton**PARAMETERS:****Frame:** aluminum**Bearings:** ABEC7 2RS**Wheels:** 80mm 82A PU**Insole:** profil**Fasteners:** two-section buckle with

protection, velcro, laces

Additional skid plates for FREE

The second pair of laces FREE

Max. user weight: 100 kg**Packing:** 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
40	830397
41	830398
42	830399
43	830400
44	830401
45	830402
46	830403

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
37	830385
38	830386
39	830387
40	830388
41	830389
42	830390



ŁYŻWOROLKI

IN-LINE SKATES

ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



GT



KOLEKCJA/COLLECTION

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
40	831183
41	831184
42	831185
43	831186
44	831187
45	831188

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
37	89086
38	89087
39	89088
40	89089
41	89090
42	89091

PARAMETRY:

Płóza: aluminiowa
Łożyska: ABEC7 Chrome
Kółka: 84mm 82A PU
Wkładka: profil
Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
Max. waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Frame: aluminum
Bearings: ABEC7 Chrome
Wheels: 84mm 82A PU
Insole: profil
Fasteners: two-section buckle with
protection, velcro, laces
Max. user weight: 100 kg
Packing: 6 pairs/carton



VENOM

NEW
KOLEKCJA

ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Płóza: aluminiowa
Łożyska: ABEC5 Chrome
Kółka: 80mm 82A PU
Asymetryczne sznurowanie ZIG ZAG
Zapięcia: klamra dwusekcyjna
 z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
Max. waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Frame: aluminum
Bearings: ABEC5 Chrome
Wheels: 80mm 82A PU
Asymmetrical lacing ZIG ZAG
Fasteners: two-section buckle with
 protection, velcro, laces
Max. user weight: 100 kg
Packing: 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
40	831089
41	831090
42	831091
43	831092
44	831093
45	831094
46	831095

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
37	831083
38	831084
39	831085
40	831086
41	831087
42	831088



ŁYŻWOROLKI

IN-LINE SKATES

ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



HALO



ROZMIAR SIZE	KOD CODE
37	831120
38	831121
39	831122
40	831123
41	831124
42	831125
43	831126
44	831127
45	831128
46	831129

PARAMETRY:

Płozą: PP
Łożyska: ABEC5 Carbon
Kółka: 80mm 82A PU
Zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
Max. waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Frame: PP
Bearings: ABEC5 Carbon
Wheels: 80mm 82A PU
Fasteners: two-section buckle with protection, velcro, laces
Max. user weight: 100 kg
Packing: 6 pairs/carton



RIBON



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Regulowane
Płoza: aluminiowa
Łożyska: ABEC7 2RS
Kółka: 82A PU
 76mm – rozm. 36-39
 80mm – rozm. 40-43
Wkładka: profil
Zapięcia: klamra dwusekcyjna
 z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
Max. waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable
Frame: aluminum
Bearings: ABEC7 2RS
Wheels: 82A PU
 76mm – size 36-39
 80mm – size 40-43
Insole: profil
Fasteners: two-section buckle with
 protection, velcro, laces
Max. user weight: 100 kg
Packing: 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
36-39	89168
40-43	89169

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
36-39	89019
40-43	89020

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
36-39	89166
40-43	89167

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
36-39	830417
40-43	830418



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



BLAST



KOLEKCJA/COLLECTION

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
36-39	831111
40-43	831112

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
36-39	831109
40-43	831110

PARAMETRY:

Regulowane

Płozka: aluminiowa

Łożyska: ABEC7 Carbon

Kółka:

76mm – roz. 36-39

80mm – roz. 40-43

Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki

Max. waga użytkownika: 100 kg

Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable

Frame: aluminum

Bearings: ABEC7 Carbon

Wheels:

76mm – size 36-39

80mm – size 40-43

Fasteners: two-section buckle with
protection, velcro, laces

Max. user weight: 100 kg

Packing: 6 pairs/carton



FOCUS



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Regulowane

Płoza: aluminiowa

Łożyska: ABEC7 Carbon

Kółka: 82A PU

72mm – rozm. 35-38

76mm – rozm. 39-42

Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki

Max. waga użytkownika: 100 kg

Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable

Frame: aluminum

Bearings: ABEC7 Carbon

Wheels: 82A PU

72mm – size 35-38

76mm – size 39-42

Fasteners: two-section buckle with
protection, velcro, laces

Max. user weight: 100 kg

Packing: 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
35-38	830413
39-42	830414

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
35-38	830409
39-42	830410



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



ROOKIE



KOLEKCJA/COLLECTION

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
29-32	831195
33-36	831196
37-40	831197
40-43	831198

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
29-32	830421
33-36	830422
37-40	830423
40-43	830424

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
29-32	89174
33-36	89175
37-40	89176
40-43	89177

PARAMETRY:

Regulowane

Łoża: aluminiowa

Łożyska: ABEC5 Carbon

Kółka: 82A PU

64mm – roz. 29-32

70mm – roz. 33-36

72mm – roz. 37-43

Zapięcia: klamra dwusekcyjna

z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki

Max. waga użytkownika: 60 kg

Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable

Frame: aluminum

Bearings: ABEC5 Carbon

Wheels: 82A PU

64mm – size 29-32

70mm – size 33-36

72mm – size 37-43

Fasteners: two-section buckle

with protection, velcro, laces

Max. user weight: 60 kg

Packing: 6 pairs/carton



BOMBER



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Regulowane

Płoza: PP

Łożyska: ABEC3 Carbon

Kółka: PU

64mm – rozm. 31-34

72mm – rozm. 35-42

Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki

Max. waga użytkownika: 60 kg

Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable

Frame: PP

Bearings: ABEC3 Carbon

Wheels: PU

64mm – size 31-34

72mm – size 35-42

Fasteners: two-section buckle
with protection, velcro, laces

Max. user weight: 60 kg

Packing: 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
31-34	830439
35-38	830440
39-42	830441

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
31-34	89190
35-38	89191
39-42	89192

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
31-34	89193
35-38	89194
39-42	89195



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



SILVERADO V2

NEW MODEL



KOLEKCJA/COLLECTION

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	831155
34-37	831156
38-41	831157

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	831158
34-37	831159
38-41	831160

PARAMETRY:

Regulowane
Płoz: PP
Łożyska: ABEC1 Carbon
Kółka: 82A PU
64mm – rozm. 30-33
70mm – rozm. 34-41
Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
Max. waga użytkownika: 60 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable
Frame: PP
Bearings: ABEC1 Carbon
Wheels: 82A PU
64mm – size 30-33
70mm – size 34-37
Fasteners: two-section buckle
with protection, velcro, with laces
Max. user weight: 60 kg
Packing: 6 pairs/carton



SILVERADO JR

ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Regulowane

Płoza: PP

Łożyska: ABEC1 Carbon

Kółka: 82A PU

64mm – rozm. 30-33

70mm – rozm. 34-37

Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki

Max. waga użytkownika: 60 kg

Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable

Frame: PP

Bearings: ABEC1 Carbon

Wheels: 82A PU

64mm – size 30-33

70mm – size 34-37

Fasteners: two-section buckle
with protection, velcro, with laces

Max. user weight: 60 kg

Packing: 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	831169
34-37	831170

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	831167
34-37	831168

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	830429
34-37	830430

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	830433
34-37	830434



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



FLEXIMO



KOLEKCJA/COLLECTION

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
31-34	87536
35-38	87537
39-42	87538

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
31-34	87508
35-38	87509
39-42	87510

PARAMETRY:

Regulowane
Płoza: PP
Łożyska: 608ZB
Kółka: 64mm PVC
Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
Max. waga użytkownika: 60 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable
Frame: PP
Bearings: 608ZB
Wheels: 64mm PVC
Fasteners: two-section buckle
with protection, velcro, laces
Max. user weight: 60 kg
Packing: 6 pairs/carton



BASIC ABC

NEW
PRODUCT

ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Regulowane automatycznie

Płóza: PP

Łożyska: 608ZB

Kółka: PVC

64mm – rozmiar 32-39

70mm – rozmiar 39-42

Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki

Max. waga użytkownika: 60 kg

Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Automatically adjusted

Frame: PP

Bearings: 608ZB

Wheels: PVC

64mm – size 32-39

70mm – size 39-42

Fasteners: two-section buckle with
protection, velcro, laces

Max. user weight: 60 kg

Packing: 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
32-35	831207
36-39	831208
39-42	831209

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
32-35	831210
36-39	831211
39-42	831212

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
32-35	831213
36-39	831214
39-42	831215



ŁYŻWOROLKI

IN-LINE SKATES

ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KINDLY



KOLEKCJA/COLLECTION

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
27-30	831203
30-33	831204

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
27-30	82961
30-33	82962

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
27-30	82963
30-33	82964

PARAMETRY:

Regulowane
Płoza: PP
Łożyska: 608ZB
Kółka: PVC
58mm – rozmiar 27-30
64mm – rozmiar 30-33
Układ IN-LINE lub 2+1
Zapięcia: dwie klamry dwusekcyjne z zabezpieczeniem
Max. waga użytkownika: 60 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable
Frame: PP
Bearings: 608ZB
Wheels: PVC
58mm – size 27-30
64mm – size 30-33
IN-LINE or 2+1
Fasteners: double two-section buckles with protection
Max. user weight: 60 kg
Packing: 6 pairs/carton



365 D



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION

**PARAMETRY:**

Regulowane automatycznie przyciskiem
 Wymienna płoza hokejowa/figurowa
 Płoza: aluminiowa
 Łożyska: ABEC5 Carbon
 Kółka: 82A PU
 64mm – roz. 30-37
 70mm – roz. 38-41
 Zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
 Max. waga użytkownika: 60 kg
 Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

One-click adjustment
 Replaceable stainless steel hockey skid/classic runner
 Frame: aluminium
 Bearings: ABEC5 Carbon
 Wheels: 82A PU
 64mm – size 30-37
 70mm – size 38-41
 Fasteners: two-section buckle with protection, velcro, laces
 Max. user weight: 60 kg
 Packing: 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	87545
34-37	87546
38-41	87547

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	87542
34-37	87543
38-41	87544



ŁYŻWOROLKI

IN-LINE SKATES

ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



STORM



KOLEKCJA/COLLECTION

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	830852
34-37	830853
38-41	830854

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	830849
34-37	830850
38-41	830851

PARAMETRY:

Regulowane
wymienna płyta figurowa/hoke-
jowa ze stali nierdzewnej
Płyta: aluminiowa
Łożyska: ABEC5 Carbon
Kółka: PU 82A
64mm – rozmiar 30-37
70mm – rozmiar 38-41
Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
Max. waga użytkownika: 60 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Adjustable
replaceable stainless steel hockey
skid/classic runner
Frame: aluminum
Bearings: ABEC5 Carbon
Wheels: PU 82A
64mm – size 30-37
70mm – size 38-41
Fasteners: two-section buckle with
protection, velcro, laces
Max. user weight: 60 kg
Packing: 6 pairs/carton



PIROUETTE



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Regulowane
Wymienna płyta hokejowa/figurowa
Płyta: PP
Łożyska: ABEC3 Carbon
Kółka: 82A PU
64mm – roz. 30-37
70mm – roz. 38-41
Zapięcia: klamra dwusekcyjna
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
Max. waga użytkownika: 60 kg
Pakowanie: 6 par/karton

PARAMETERS:

Keyless adjustment
Replaceable stainless steel
hockey skid/classic runner
Frame: PP
Bearings: ABEC3 Carbon
Wheels: 82A PU
64mm – size 30-37
70mm – size 38-41
Fasteners: two-section buckle with
protection, velcro, laces
Max. user weight: 60 kg
Packing: 6 pairs/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	88710
34-37	88711
38-41	88712

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
30-33	88707
34-37	88708
38-41	88709



AKADEMIA SPOKEY

CO DOBRY SPRZEDAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ O DESKOROLKACH?

BUDOWA DESKOROLKI



DECKI

Deck (blat) to podstawowy element deskorolki na którym stoimy podczas jazdy. Składa się z 7-9 warstw fornu. W profesjonalnych deskach jest to najczęściej klon kanadyjski.*

Co to oznacza w praktyce:

- **decki szersze** – deski wykorzystywane przez skaterów, którzy jeżdżą na rampie. Decki te cechuje większa sterowność i stabilność podczas zjazdu ze stromych zboczy oraz po ścianach half-pipe'ów. Łatwiej na nich 'ustać' trik i dokończyć ewolucję, jednak przez swoje wymiary trudniej nimi obracać.
- **decki węższe** – przeznaczone dla ulicznych skaterów, którzy wolą wykonywać bardziej techniczne triki. Łatwiej nimi obracać, wykonywać triki, nie są jednak tak stabilne jak deski szersze.

Klejenie: poszczególne warstwy blatu mogą być ze sobą łączone w różnych technologiach. Najwyższą jakość uzyskuje się w tzw. techn. **ColdPress** z zastosowaniem kleju PowderGlue. Schnięcie i proces klejenia przebiega w sposób naturalny bez obróbki cieplnej, przez co blaty są wytrzymalsze, sprężyste i odporne na spękanie i zwichrowanie.

*KLON KANADYJSKI VS KLON CHIŃSKI

Podstawowa i najważniejsza różnica dotyczy jakości obu rodzajów drewna. Klon kanadyjski jest nieporównywalnie lepszej jakości niż klon chiński, co ma odzwierciedlenie w trwałości i wytrzymałości deskorolki. Klon kanadyjski rośnie w surowym klimacie i jego kolejne warstwy przyrastają w sposób bardziej regularny i powolny, przez co drewno jest wyższej jakości, twardsze ale sprężyste.

TRUCKI

Truck są jednym z najistotniejszych elementów deski. Umożliwiają montaż kółek do deski oraz kierowanie nią. Trucki wykonane są głównie ze stopu aluminium (z zatopioną stalową osią), mocowane do blatu w części górnej (hanger) oraz dolnej (baseplate). Kingpin to największa śruba w desce, którą regulujemy sztywność trucka. Na kingpinie znajdują się bushingi, gumowe części, które zapewniają elastyczność przy skręcaniu.

Co to oznacza w praktyce:

Im twardsze gumki (bushingi) i mocniejsze dokręcenie kingpina, tym trucki są sztywniejsze i mniej podatne na skręcanie, przez co Skater zyskuje większą pewność podparcia podczas lądowania na desce za cenę zwrotności.

TRUCK

DECK

KÓŁKA I ŁOŻYSKA

KÓŁKA

Kółka to kolejny istotny element deskorolki. W większości wykonane są z poliuretanu a ich średnica mieści się w przedziale od 50-57 mm. Szerokość kółek wpływa na stabilność i tarcie. Szersze kółka są stabilniejsze, mniej podatne na punktowe ścieranie jednak trudniej na nich 'dokręcać' triki. Kółka mogą różnić się od siebie również twardością, jednak bardzo nieznacznie, większość kółek oscyluje wokół twardości 96-101A.

ŁOŻYSKA

W każdym kółku mieszczą się dwa łożyska toczne rozdzielone tulejką dystansową. Łożyska do deskorolek, podobnie jak do łyżworolek i hulajnóg mają wymiar 608 i podlegają klasyfikacji wg skali ABEC. Liczby odpowiadają stopniowi precyzji z jaką zostało wykonane łożysko. Im większe liczby tym mniejszy opór wewnątrz spowodowany lepszym pasowaniem elementów.

Co to oznacza w praktyce:

I tutaj, jak w rolkach i hulajnogach – im wyższa liczba na skali ABEC, tym większe prędkości obrotowe możemy uzyskać.

ŚRUBY MONTAŻOWE

Tzw. montażówki to komplet 8 sztuk śrub (po 4 na każdego trucka) trzymających razem deck oraz trucki.

GRIP – PAPIER ŚCIERNY

Podstawowym zadaniem papieru ściernego jest pomoc w utrzymaniu nóg w jednym miejscu, by nie przesuwały się podczas jazdy i robienia tricków. Przyklejany jest do górnej części decka za pomocą taśmy samoprzylepnej.

Co to oznacza w praktyce:

Bez gripu praktycznie niemożliwe jest wykonywanie tricków i innych ewolucji. Dostępny w wielu kolorach i wzorach podkreśla indywidualność właściciela deski.



LB

GAMBLER

831701



KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Deck: 9-warstwowy klon kanadyjski
Wykonany w technologii Coldpress, typ drop down
Profilowany

Wymiary: 105x23 cm

Kółka: 76x53 mm PU 82A

Krawędź prosta

Łożyska: ABEC7 2RS HP

Traki: 7" Inverted, lakierowane
Podkładki

Gumki: PU 92A

Dodatkowy zestaw gumek PU 88A GRATIS

Grip: taśma antypoślizgowa 70 AB

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

Pakowanie: 2 szt./karton

PARAMETERS:

Deck: 9-layer Canadian maple
Manufactured using drop down, ColdPress
Profiled

Dimensions: 105x23 cm

Wheels: 76x53 mm PU 82A

Straight edge

Bearings: ABEC7 2RS HP

Trucks: 7" Inverted, lacquered
Washers

Bushings: PU 92A


Additional set of PU 88A bushings FREE

Grip: anti-slippery tape 70 AB

Max. user's weight: 100 kg

Packing: 2 pcs/carton

ZAUWAŻ/NOTE



83326



KOLEKCJA/COLLECTION

Deck: 9-layers Canadian maple, single kick tail, impressed logo
Concave
Dimensions: 110x24,1 cm
Wheels: 70x51 mm PU 82A
Bearings: ABEC7 2RS
Straight edge
Tracks: 7" Inverted, lacquered (gold)
PU bushings 84A
Washers
Grip: anti-slippery tape 80AB
Max. user weight: 100 kg
Packing: 2 pcs/carton

M5

EL'DEBELADOR

83192



EL'TRUENO

83193



+ Fingerskate GRATIS!
+ BONUS a fingerskate set



KOLEKCJA/COLLECTION

PARAMETRY:

Deck: 7-warstwowy klon kanadyjski
Wykonany w technologii Coldpress
Profil: głęboki
Wymiary: 79x19cm
Kółka: 51x30 mm PU 98A
Łożyska: ABEC7 2RS
Traki: 5" Champion, lakierowane
Podkładka
Gumki: PU 98A
Grip: wzmocniona taśma antypoślizgowa 80S
Max. waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 6 szt./karton

PARAMETERS:

Deck: 7-layers Canadian maple
Made in Coldpress technology
Concave: high
Dimensions: 79x19 cm
Wheels: 51x30 mm PU 98A
Bearings: ABEC7 2RS
Tracks: 5" Champion, lacquered
PU bushings 98A
Washers
Grip: strengthened anti-slippery
tape 80S
Max. user weight: 100 kg
Packing: 6 pcs/carton


ZAUWAŻ/NOTE



M4



RETRO
83189



GRUNGE
83189



KOLEKCJA/collection

ZAUWAŻ/NOTE



PARAMETRY:

Deck: 7-warstwowy klon kanadyjski
Profil: głęboki
Wymiary: 80x19,7cm
Kółka: 53x30mm PU 95A
Łożyska: ABEC5 Carbon
Traki: 5" SixStar, lakierowane
Podkładka:
Gumki: PU 95A
Grip: wzmocniona taśma antypoślizgowa 80AB
Max. waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 6 szt./katron

PARAMETERS:

Deck: 7-layers Canadian maple
Concave: high
Dimensions: 80x19,7 cm
Wheels: 53x30 mm PU 95A
Bearings: ABEC5 Carbon
Tracks: 5"SixStar, lacquered
PU bushings: 95A
Washers:
Grip: strengthened anti-slippery tape 80AB
Max. user weight: 100 kg
Packing: 6 pcs/carton



M3

KOLEKCJA/COLLECTION

TATTOO FIRE

83278



BEGINNING

83256



MANUAL

83257



PARAMETRY:

Deck: 9-warstwowy klon kanadyjski
Profil: średni
Wymiary: 77,5x20 cm
Kółka: 54x36 mm PU 95A
Łożyska: ABEC5 Carbon
Traki: 5"V-Shape, lakierowane
Podkładka:
Gumki: PU
Grip: wzmocniona taśma antypoślizgowa 80AB
Max. waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 6 szt./karton

PARAMETERS:

Deck: 9-layers Canadian maple
Concave: medium
Dimensions: 77,5x20 cm
Wheels: 54x36 mm PU 95A
Bearings: ABEC5 Carbon
Tracks: 5"V-shape, polished
PU bushings
Grip: strengthened anti-slippery tape 80AB
Max. user weight: 100 kg
Packing: 6 pcs/carton

ZAUWAŻ/NOTE



M2

RED EYE
83205



STORY
83207



COY
83208



KOLEKCJA/COLLECTION

ZAUWAŻ/NOTE



PARAMETRY:

Deck: 9-warstwowy klon
Profil: niski
Wymiary: 78,7x20cm
Kółka: 54x36mm PU 95A
Łożyska: ABEC3
Traki: 5" Seagull, piaskowane
Podkładka
Gumki: PU
Grip: piaskowany
Max. waga użytkownika: 50 kg
Pakowanie: 6 szt./karton

PARAMETERS:

Deck: 9-layers maple
Concave: low
Dimensions: 78,7x20 cm
Wheels: 54x36 mm PU 95A
Bearings: ABEC3
Tracks: 5" Heavy Duty, polished
PU bushings
Washers
Grip: sand finished
Max. user weight: 50 kg
Packing: 6 pcs/carton



M1

KOLEKCJA/COLLECTION

FACE
83166



JUMP
83167




DOLLAR
83253



WICKED
83254



MIX
83255



PARAMETRY:

Deck: 9-warstwowy klon
Wymiary: 78,7x20 cm
Kółka: 50x30mm PVC
Łożyska: 608ZB
Traki: 5" wzmocniony stop aluminium, polerowane
Podkładka
Gumki: PU
Grip: piaskowany
Max. waga użytkownika: 50 kg
Pakowanie: 6 szt./karton

PARAMETERS:

Deck: 9-layers maple
Dimensions: 78,7x20 cm
Wheels: 50x30 mm PVC
Bearings: 608ZB
Tracks: 5" reinforced aluminium Allom, polished
PU bushings
Washers
Grip: sand finished
Max. user weight: 50kg
Packing: 6 pcs/carton

ZAUWAŻ/NOTE



MEDIUM



SPIDER
83150




TIGER
83151



JAZZ MUSIC
83250



ROCK MUSIC
83251



ANACONDA
83252

KOLEKCJA / COLLECTION



ZAUWAŻ/NOTE



PARAMETRY:

Deck: 9-warstwowy klon
Wymiary: 60x15 cm
Kółka: 50x30 mm PVC
Łożyska: 608ZB
Traki: 3,5" PE
Gumki: PVC
Grip: piaskowany
Max. waga użytkownika: 20 kg
Pakowanie: 6 szt./karton

PARAMETERS:

Deck: 9-layers maple
Dimensions: 60x15 cm
Wheels: 50x30 mm PVC
Bearings: 608ZB
Tracks: 3,5" PE
PU bushings
Grip: sand finished
Max. user weight: 20 kg
Packing: 6 pcs/carton



MINI

KOLEKCJA/COLLECTION


DRAGON
83141



GRAFFITI
83142



GUARRA
83248



FLIPPO
83249

**PARAMETRY:**

Deck: 9-warstwowy klon
Wymiary: 43x12,5 cm
Kółka: 50x30 mm PVC
Łożyska: 608ZB
Traki: 3,5" PE
Gumki: PVC
Grip: piaskowany
Max. waga użytkownika: 20 kg
Pakowanie: 12 szt./karton

PARAMETERS:

Deck: 9-layers maple
Dimensions: 43x12,5 cm
Wheels: 50x30 mm PVC
Bearings: 608ZB
Tracks: 3,5" PE
PU bushings
Grip: sand finished
Max. user weight: 20kg
Packing: 12 pcs/carton

ZAUWAŻ/NOTE

83329 EXE

PARAMETRY:

Materiał: Nylon
Wymiary: 82x21 cm
Kółka: 80mm PU HiRebound, czarne
Łożyska: ABEC7
Max. waga użytkownika: 100 kg
Klucze:
Pokrowiec:
Pakowanie: 4 szt.

PARAMETERS:

Material: Nylon
Dimensions: 82x21 cm
Wheels: 80mm PU HiRebound, black
Bearings: ABEC7
Max. user weight: 100kg
Tool:
Cover:
Packing: 4 pcs/carton



KOLEKCJA/COLLECTION

WB 1

83327 TRANCE

PARAMETRY:

Materiał: ABS, przegub ze stali wysokowęglowej
Wymiary: 86x22,5 cm
Kółka: 80mm PU HiRebound, mleczne
Łożyska: ABEC5
Max. waga użytkownika: 100 kg
Klucze:
Pakowanie: 4 szt.

PARAMETERS:

Material: ABS, high carbon steel joint
Dimensions: 86x22,5 cm
Wheels: 80mm PU HiRebound, milk
Bearings: ABEC5
Max. user weight: 100kg
Tool:
Packing: 4 pcs/carton



KOLEKCJA/COLLECTION

WB 2

83327 BALANCE

PARAMETRY:

Materiał: PP, przegub ze stali wysokowęglowej
Wymiary: 85x22,5 cm
Kółka: 80 mm PU
Łożyska: ABEC3
Max. waga użytkownika: 50 kg
Klucze:
Pakowanie: 4 szt.

PARAMETERS:

Material: PP, high carbon steel joint
Dimensions: 85x22,5 cm
Wheels: 80mm PU
Bearings: ABEC3
Max user weight: 50 kg
Tool:
Packing: 4 pcs/carton



KOLEKCJA/COLLECTION

WB 3



FINGERSKATE

83091



KOLEKCJA/COLLECTION



Zestaw MINI DESKOROLEK
Skala: 1:9

PARAMETRY:

Prawdziwe taśmy antypoślizgowe
Metalowe traki
Narzędzia
Zapasowe śrubki
Zapasowy zestaw kółek
Pakowanie: 24 szt/karton
Sprzedaż: min. 8 szt.

A set of MINISKATEBOARDS
Scale 1:9

PARAMETERS:

Real anti-slippery tapes
Metal trucks
Professional tools included
spare screw and wheels set
Packing: 24 pcs/carton
For sale: MOQ 8pcs

OPAKOWANIE/BOX



AKADEMIA SPOKEY

JAK PRAWIDŁOWO ODCZYTAĆ KLASYFIKACJĘ ABEC?



KLASA ABEC

Klasa ABEC w skali 1, 3, 5, 7, 9 służy do oznaczania precyzji wykonania łożyska oraz identyfikacji jego oporu toczenia. Im większa liczba tym mniejszy opór toczenia, czyli większa szybkość. Łożysk klasy 7 i 9 używa się głównie w wyczynowych rolkach do ścigania i maratonu.

Klasa ABEC określa także maksymalną prędkość obrotową łożyska:

ABEC 1 do 25.000 RPM (RPM - obroty na minutę)

ABEC 3 do 32.500 RPM

ABEC 5 do 37.000 RPM

ABEC 7 do 43.000 RPM

Dla kółek o średnicy 80 mm oznacza to, że łożyska ABEC 1 doskonale spisują się do prędkości 190 km/h! Dlatego nie należy demonizować klasy ABEC, równie ważna, jeśli nie ważniejsza jest jakość materiałów z jakich jest wykonane łożysko - zdarzają się łożyska ABEC 7 wykonane z bardzo słabej stali, które po kilku użyciach nie spełniają już żadnej normy ABEC.



TOXIC

80179



ZAUWAŻ/NOTE

200
mm

100%
ALU

ABEC
7

PU



OPAKOWANIE/BOX



PARAMETRY:

Materiał: 100% aluminium
Antypoślizgowa, szeroka wykładzina
podestu z grafiką
Wymiary podestu: 59,0x14,0 cm
Kółka: 200 mm PU 85A
Łożyska: ABEC 7
Max. wysokość kierownicy: 112 cm
Składana
Nożny hamulec
Miękkie ręczki
Taśma do przenoszenia
Waga: 3,9 kg
Maksymalna waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 4 szt./karton

PARAMETERS:

Material: 100% aluminum
Antisliding platform with graphics covering
Deck dimensions: 59,0 x14,0 cm
Wheels: 200 mm PU 85A
Bearings: ABEC 7
Max. height of the handle bar: 112 cm
Folding
Foot break
Soft hand grips
Carry belt
Weight: 3,9 kg
Maximum user weight: 100 kg
Packing: 4 pcs /carton



ZAUWAŻ/NOTE



OPAKOWANIE/BOX



BEEB
831646



RS9
831648

KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Materiał: 100% aluminium
Antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką
Wymiary podestu: 56,0x10,5 cm
Kółka: 145 mm PU
Łożyska: ABEC 9 RS
Max. wysokość kierownicy: 101 cm
Termiczny transfer grafiki na kolumnie kierownicy
Składana
Nożny hamulec
Miękkie ręczki
Taśma do przenoszenia
Waga: 2,7 kg
Maksymalna waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 4 szt./karton

PARAMETERS:

Material: 100% aluminium
Antisliding platform with graphics covering
Deck dimensions: 56,0x10,5 cm
Wheels: 145 mm PU
Bearings: ABEC 9 RS
Max. height of the handle bar: 101 cm
Heat transfer design onto handle bar column
Folding
Foot break
Soft hand grips
Carry belt
Weight: 2,7 kg
Maximum user weight: 100 kg
Packing: 4 pcs/carton





ZAUWAŻ/NOTE

145
mm

ABEC
5

PU



OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



HANOE
83109



QRIDER
83110

PARAMETRY:

Materiał: 50% aluminium
Antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką
Wymiary podestu: 47,0x10,5 cm
Kółka: 145 mm PU 80A
Łożyska: ABEC 5
Max. wysokość kierownicy: 92 cm
Składana
Nożny hamulec
Miękkie ręczki
Taśma do przenoszenia
Waga: 2,8 kg
Maksymalna waga użytkownika: 100 kg
Pakowanie: 4 szt./karton

PARAMETERS:

Material: 50% aluminum
Antisliding platform with graphics covering
Deck dimensions: 47,0x10,5 cm
Wheels: 145 mm PU 80A
Bearings: ABEC 5
Max. height of the handle bar: 92 cm
Folding
Foot break
Soft hand grips
Carry belt
Weight: 2,8 kg
Maximum user weight: 100 kg
Packing: 4 pcs /carton



ZAUWAŻ/NOTE

125
mm

100%
ALU

ABEC
5

PU



OPAKOWANIE/BOX



SUNNY GIRL
83084



TRICKROLL
83085

KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Materiał: 100% aluminium
Antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką
Wymiary podestu: 40,0x9,8 cm
Kółka: 125 mm PU 80A
Łożyska: ABEC 5
Max. wysokość kierownicy: 88 cm
Składana
Nożny hamulec
Miękkie ręczki
Taśma do przenoszenia
Waga: 2,1 kg
Maksymalna waga użytkownika: 50 kg
Pakowanie: 6 szt./karton

PARAMETERS:

Material: 100% aluminium
Antisliding platform with graphics covering
Deck dimensions: 40,0x9,8 cm
Wheels: 125 mm PU 80A
Bearings: ABEC 5
Max. height of the handle bar: 88 cm
Folding
Foot break
Soft hand grips
Carry belt
Weight: 2,1 kg
Maximum user weight: 50 kg
Packing: 6 pcs /carton





ZAUWAŻ/NOTE

120
mm

ABEC
5

PVC


OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION



FROGGI
83099



MORRO
83108

PARAMETRY:

Materiał: 100% stal
Antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką
Wymiary podestu: 37,0x9,4 cm
Kółka: 120 mm PVC
Łożyska: ABEC 5
Max. wysokość kierownicy: 83 cm
Składana
Nożny hamulec
Miękkie ręczki
Waga: 2,4 kg
Maksymalna waga użytkownika: 50 kg
Pakowanie: 6 szt./karton

PARAMETERS:

Material: 100% steel
Antisliding platform with graphics covering
Deck dimensions: 37,0x9,4 cm
Wheels: 120 mm PVC
Bearings: ABEC 5
Max. height of the handle bar: 83 cm
Folding
Foot break
Soft hand grips
Weight: 2,4 kg
Maximum user weight: 50 kg
Packing: 6 pcs /carton



ZAUWAŻ/NOTE

125
mm

50%
ALU

ABEC
7

PU

FREEZER

83271

OPAKOWANIE/BOX



Hulajnoga całoroczna z kołami i zestawem śnieżnych płóz w komplecie

PARAMETRY:

Materiał: 50% aluminium
Antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką
Wymiary podestu: 41,0x9,4 cm
Kółka: 125 mm PU
Łożyska: ABEC 7
Max. wysokość kierownicy: 83 cm
Składana
Nożny hamulec
Miękkie ręczki
Waga: 3,2 kg
Maksymalna waga użytkownika: 50 kg
Pakowanie: 6 szt./karton

Scooter for year-round use with wheels and runners included

PARAMETERS:

Material: 50% aluminium
Antisliding platform with graphics covering
Deck dimensions: 41,0x9,4 cm
Wheels: 125 mm PU
Bearings: ABEC 7
Max. height of the handle bar: 83 cm
Folding
Foot break
Soft hand grips
Weight: 3,2 kg
Maximum user weight: 50 kg
Packing: 6 pcs /carton



AKADEMIA SPOKEY

CO DOBRY SPRZEDAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ O KASKACH?

POWŁOKA
ZEWNĘTRZNA (PVC)

SIATKA



CZARNY EPS

OTWORY
WENTYLACYJNE


BUDOWA KASKU

KASKI SPOKEY

Cechą szczególną kasków Spokey jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Kaski Spokey, jako nieliczne oferowane na rynku w Polsce, zostały w pełni przebadane przez Instytut Transportu Samochodowego na zgodność z wymaganą normą bezpieczeństwa PN-EN 1078. Dzięki temu, kaski uzyskały Certyfikat Oceny Typu WE.

Norma PN-EN 1078 określa wymagania dotyczące skuteczności i ochrony dla kasków oraz ich ergonomii. Każdy kask powinien być oznaczony znakiem CE oraz powinien spełniać wymogi normy EN 1078 w zakresie:

- konstrukcji łącznie z polem widzenia;
- właściwości amortyzujących;
- właściwości układu mocującego, łącznie z paskiem podbródkowym i urządzeniami mocującymi;
- oznakowania i informacji.



SZYBKIE
ZAPIĘCIE

WŁAŚCIWE DOPASOWANIE KASKU



System HEAD LOCK - system pozwalający na idealne dopasowanie kasku do głowy. Po założeniu kasku należy delikatnie dokręcić pokrętkę do głowy i wyregulować kask tak, aby mimo braku zapięcia pasków pod brodą, nie zsuwał się z głowy. Kask nie może być zbyt luźny (nie ochroni głowy podczas upadku) ani zbyt ciasny (będzie powodował ból).



Paski – we właściwie dobranym kasku podwójne paski wychodzące z jego czaszy, powinny łączyć się ze sobą zaraz pod uchem. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której łączą się ze sobą kilka centymetrów niżej.



PREMIUM



KOLEKCJA/COLLECTION

ZAUWAŻ/NOTE




PARAMETRY:

Waga: 234g +/- 10g
Regulacja: Head Lock od 50 do 58cm
 Doskonała ochrona potylicy i czoła - dzięki sztywnemu wysuniętemu daszkowi
Powłoka zewnętrzna: PVC
Wewnętrzna warstwa: czarny EPS
 Szybkie zapięcie pod szyją
Liczba otworów wentylacyjnych: 12 + siatka
Certyfikat: CE, EN 1078
Pakowanie: 12szt./karton
Rozmiar: S/L

PARAMETERS:

Weight: 234g +/- 10g
Head Lock adjusting: from 50 to 58 cm
 Excellent protection of the forehead and occipital area
Outer layer: PVC
Inner layer: black EPS
 Quick fastening under the chin
Number of ventilation openings: 12 + netting
Certificate: CE, EN 1078
Packing: 12 pcs/carton
Sizes: S/L





BASIC

KOLEKCJA/COLLECTION

LUCKYONE

831273



BLUE

831272



MUSIC

831271



BEARS

831270



HEART

831281



CAMOMILE

831268



GIRAFFE

831267



POLICE

82064



RANDAN

82063



FIRE

831281



CURL

80561



PIRATE

82073



PONY

82078



CLAPPER

82079



FLO-FLY

80562



CLOVER

82074



CAVE

82072



BOLT

82067



SPEED RACE

80566



ABSTRACT

80492



PARAMETRY:

Waga: 200g +/- 10g

Regulacja: Head Lock od 49 do 56cm
Doskonała ochrona potylicy i czoła - dzięki
szybnemu wysuniętemu daszkowi

Powłoka zewnętrzna: PVC

Wewnętrzna warstwa: EPS

Szybkie zapięcie pod szyją

Liczba otworów wentylacyjnych: 6
+ siatka

Certyfikat: CE, EN 1078

Pakowanie: 44szt./karton

Rozmiar: S/L

PARAMETERS:

Weight: 200g +/- 10g

Head Lock adjusting: from 49 to 56 cm
Excellent protection the forehead and
occipital area

Outer layer: PVC

Inner layer: EPS

Quick fastening under the chin

Number of ventilation openings: 6
+ netting

Certificate: CE, EN 1078

Packing: 44 pcs/carton

Sizes: S/L

ZAUWAŻ/NOTE





 **SPOKEY**®

**WE LOVE
TO SKATE**

BUCKLER

KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Materiał: PVC, EVA, Poliester
2 ochraniacze na kolana
2 ochraniacze na łokcie
2 ochraniacze na nadgarstki
Pakowanie: 25 kpl./karton

PARAMETERS:

Material: PVC, EVA, Polyester
2 knee protectors
2 elbow protectors
2 wrist protectors
Packing: 25 sets/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
S	88698
M	88699
L	88700

BRAWL

KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

Materiał: PVC oraz Poliester
2 ochraniacze na kolana
2 ochraniacze na łokcie
2 ochraniacze na nadgarstki
Pakowanie: 12 kpl./karton

PARAMETERS:

Material: PVC and Polyester
2 knee protectors
2 elbow protectors
2 wrist protectors
Packing: 12 sets/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
S	89511
M	89512
L	89513

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
S	89505
M	89506
L	89507



BESTSITE

KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

2 ochraniacze na kolana
2 ochraniacze na łokcie
2 ochraniacze na nadgarstki

Pakowanie:

Rozm. S-M - 50 kpl./karton
Rozm. L - 40 kpl./karton

PARAMETERS:

2 knee protectors
2 elbow protectors
2 wrist protectors

Packing:

Size S-M - 50 sets/carton
Size L - 40 sets/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
S	831587
M	831588
L	831589

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
S	831584
M	831585
L	831586

SIMPLYSAFE

KOLEKCJA/COLLECTION



PARAMETRY:

2 ochraniacze na kolana
2 ochraniacze na łokcie
Pakowanie: 24 kpl./karton

PARAMETERS:

2 knee protectors
2 elbow protectors
Packing: 24 sets/carton

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
S	82172
M	82173
L	89501

ROZMIAR SIZE	KOD CODE
S	82170
M	82171
L	89502



AXIS

82608

KOLEKCJA/COLLECTION



TRACK do deskorolki

PARAMETRY:

5" V-shape lakierowany
Materiał: stop aluminium,
stalowa ośka
Wysokość: 62 mm
Twardość: 98A

Skateboard TRACK

PARAMETERS:

5" V-shape painted
Material: aluminum alloy,
steel axle
Height: 62 mm
Hardness: 98A

PIVOT

82609

KOLEKCJA/COLLECTION



KÓŁKA do deskorolki

PARAMETRY:

Rozmiar: 52x30 mm
Twardość: 100A PU
W zestawie: 4 szt./karton

Skateboard WHEELS

PARAMETERS:

Size: 52x30 mm
Hardness: 100A PU
In a set: 4 pcs/carton

HULAJ

83304

KOLEKCJA/COLLECTION



KÓŁKA do hulajnogi

PARAMETRY:

Kółka: 200 mm PU
Twardość: 82A
W zestawie: 2 szt./karton

Scooter WHEELS

PARAMETERS:

Wheels: 200 mm PU
Hardness: 82A
In a set: 2 pcs/carton



IN-LINE SKATE WHEELS

KÓŁKA DO ROLEK

KOLEKCJA/COLLECTION

NEW
PRODUCT



831383

PU 64 mm

Rozmiar Size	Twardość Hardness	W zestawie In a set	Pakowanie bl./karton Packing bl./carton
64x24 mm	82 A	4	50

KOLEKCJA/COLLECTION

NEW
PRODUCT



831384

PU 72 mm

Rozmiar Size	Twardość Hardness	W zestawie In a set	Pakowanie bl./karton Packing bl./carton
72x24 mm	82 A	4	50

KOLEKCJA/COLLECTION

NEW
PRODUCT



831385

PU 76 mm

Rozmiar Size	Twardość Hardness	W zestawie In a set	Pakowanie bl./karton Packing bl./carton
76x24 mm	82 A	4	50

KOLEKCJA/COLLECTION

NEW
PRODUCT



831386

PU 80 mm

Rozmiar Size	Twardość Hardness	W zestawie In a set	Pakowanie bl./karton Packing bl./carton
80x24 mm	82 A	4	50



BEARINGS

ŁOŻYSKA

KOLEKCJA/COLLECTION



Material Material	W zestawie In a set	Pakowanie szt./ karton Packing pcs/carton
Steel	8	200

831376

608 ZB

KOLEKCJA/COLLECTION



Material Material	W zestawie In a set	Pakowanie szt./ karton Packing pcs/carton
Carbon	8+4 tulejki/ sleeves	200

831377

ABEC 1

KOLEKCJA/COLLECTION



Material Material	W zestawie In a set	Pakowanie szt./ karton Packing pcs/carton
Carbon	8+4 tulejki/ sleeves	200

831378

ABEC 3

KOLEKCJA/COLLECTION



Material Material	W zestawie In a set	Pakowanie szt./ karton Packing pcs/carton
Carbon	8+4 tulejki/ sleeves	200

831379

ABEC 5

KOLEKCJA/COLLECTION



Material Material	W zestawie In a set	Pakowanie szt./ karton Packing pcs/carton
Chrome	8+4 tulejki/ sleeves	200

831380

ABEC 7

KOLEKCJA/COLLECTION




Material Material	W zestawie In a set	Pakowanie szt./ karton Packing pcs/carton
Chrome High Precision	8+4 tulejki/ sleeves	200

831381

ABEC 7 2RS

OPAKOWANIE/BOX



KOLEKCJA/COLLECTION




Material Material	W zestawie In a set	Pakowanie szt./ karton Packing pcs/carton
Cooper High Precision	8+4 tulejki/ sleeves	200

831382

ABEC 7 2RS CU

OPAKOWANIE/BOX



BREAKS

HAMULCE

KOLEKCJA/COLLECTION



Pasuje do Applicable for	W zestawie In a set	Pakowanie OP./ karton Packing pcs/carton
ROOKIE FLEXIMO	1	50

831346

BRAKE

KOLEKCJA/COLLECTION



Pasuje do Applicable for	W zestawie In a set	Pakowanie OP./ karton Packing pcs/carton
BLAST RIBON	1	50

831347

BRAKE

KOLEKCJA/COLLECTION



Pasuje do Applicable for	W zestawie In a set	Pakowanie OP./ karton Packing pcs/carton
EVO, VENOM HALO, FOCUS	1	50

831348

BRAKE

KOLEKCJA/COLLECTION



Pasuje do Applicable for	W zestawie In a set	Pakowanie OP./ karton Packing pcs/carton
365D PIROUETTE STORM	1	50

831349

BRAKE

KOLEKCJA/COLLECTION



Pasuje do Applicable for	W zestawie In a set	Pakowanie OP./ karton Packing pcs/carton
QUADRO	1	100

831351

QUADRO BR

KOLEKCJA/COLLECTION



Pasuje do Applicable for	W zestawie In a set	Pakowanie OP./ karton Packing pcs/carton
QUADRO	1	100

831352

QUADRO BR



HOOP

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	S (20-22 cm)	M (22-24 cm)	L (24-26 cm)	XL (26-28 cm)	XXL (28-30 cm)
KOD CODE	88487	88488	88489	88490	81871

ZAUWAŻ/NOTE



HACK

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	S (20-22 cm)	M (22-24 cm)	L (24-26 cm)	XL (26-28 cm)
KOD CODE	88481	88482	88483	88484

ZAUWAŻ/NOTE



SLASH

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	S (20-22 cm)	M (22-24 cm)	L (24-26 cm)	XL (26-28 cm)	XXL (28-30 cm)
KOD CODE	88477	88478	88479	88480	81870

ZAUWAŻ/NOTE



STRICT

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	S (20-22 cm)	M (22-24 cm)	L (24-26 cm)	XL (26-28 cm)
KOD CODE	88491	88492	88493	88494

ZAUWAŻ/NOTE



SNARE

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	S (20-22 cm)	M (22-24 cm)	L (24-26 cm)	XL (26-28 cm)
KOD CODE	88469	88470	88471	88472

ZAUWAŻ/NOTE



HIGH GLOVE

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	S (20-22 cm)	M (22-24 cm)	L (24-26 cm)	XL (26-28 cm)	XXL (28-30 cm)
KOD CODE	81625	81626	81867	81868	81869

ZAUWAŻ/NOTE



BOUND

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	S (20-22 cm)	M (22-24 cm)	L (24-26 cm)	XL (26-28 cm)
KOD CODE	81617	81618	81619	81620

ZAUWAŻ/NOTE



BRISK

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	S (20-22 cm)	M (22-24 cm)
KOD CODE	88495	88496

ZAUWAŻ/NOTE



POLICE GLOVE

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	XXS (15,5 cm)	XS (16 cm)
KOD CODE	81621	81622

ZAUWAŻ/NOTE



PIRATE GLOVE



KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	XXS (15,5 cm)	XS (16 cm)
KOD CODE	831365	831361

ZAUWAŻ/NOTE



BOLT GLOVE

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	XS (16 cm)	S (17 cm)
KOD CODE	81613	81614

ZAUWAŻ/NOTE



RACE GLOVE



KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	XS (16 cm)	S (17 cm)
KOD CODE	831364	831360

ZAUWAŻ/NOTE



PONY GLOVE

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	XXS (15,5 cm)	XS (16 cm)
KOD CODE	81611	81612

ZAUWAŻ/NOTE



GIRAFFE GLOVE



KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	XXS (15,5 cm)	XS (16 cm)
KOD CODE	831366	831362

ZAUWAŻ/NOTE



LUCKY GLOVE

KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	XS (16 cm)	S (17 cm)
KOD CODE	81623	81624

ZAUWAŻ/NOTE



BLUE GLOVE



KOLEKCJA/COLLECTION



ROZMIAR SIZE	XS (16 cm)	S (17 cm)
KOD CODE	831367	831363

ZAUWAŻ/NOTE



Do końca parkowej alei czy na koniec świata?

Wykwalifikowana obsługa pomoże skompletować
ekwipunek na każdą wyprawę.



81702

PUMPBAR



KOLEKCJA/COLLECTION



FUNKCJE:

Ciśnieniomierz – max 7 bar
Zawór regulowany systemem Presta i Schrader

PARAMETRY:

Ciśnienie: maksymalnie 7 bar
Długość pompki: 22,5 cm
Waga: 160 g
Pakowanie: 100 szt/karton

FUNCTIONS:

Pressure gauge
Valve regulated by Presta and Schrader system

PARAMETERS:

Pressure: 7 bar max
Length: 22,5 cm
Weight: 160 g
Packing: 100 pcs/carton

81701

PUMPFly



KOLEKCJA/COLLECTION

FUNKCJE:

Zawór regulowany systemem Presta i Schrader

PARAMETRY:

Ciśnienie: maksymalnie 5,5 bar
Długość pompki: 25,5 cm
Niska waga: 120 g
Pakowanie: 100szt/karton

FUNCTIONS:

Valve regulated by Presta and Schrader system

PARAMETERS:

Pressure: 5,5 bar max
Length: 25,5 cm
Weight: 120 g
Packing: 100 pcs/



LIVE WITH PASSION



WYMIARY: 420x600x2200 mm

DZIELONY W POŁOWIE STELAŻ,
PROFIL 20x20 mm
LAKIEROWANY PROSZKOWO

MEASUREMENTS: 420x600x2200 mm

THE SPLIT IN THE MIDDLE FRAME,
PROFILE 20x20 mm
POWDER - COATED

EKSPOZYTOR DEDYKOWANY PRODUKTOM **SPOKEY FREE LINE**
THIS DISPLAY IS DESIGNED FOR **SPOKEY FREE LINE** PRODUCTS

 **SPOKEY**®



WEJDŹ DO STREFY SPOKEY szczegóły na www.spokey.eu / **ENTER THE SPOKEY ZONE** visit www.spokey.eu

LINIE PRODUKTOWE / PRODUCT LINES



Sprzęt do tenisa stołowego i badmintonu: rakietki, zestawy, stoły do ping ponga, siatki, pokrowce na rakietki, piłeczki, lotki.
Table tennis, badminton, tennis equipment.



Szeroka gama artykułów do pływania: czepki, okulary, maski, fajki, płetwy, makarony, kamizelki, deski, zaciski do nosa, zatyczki.
Swimming articles: caps, goggles, masks, flippers, etc.



Piłki i akcesoria do gier zespołowych: piłki nożnej, piłki halowej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, stopery, stoły do piłkarzyków, tarcze dart i inne.
Balls and team sports accessories: volleyball, football, handball, futsal and basketball



Wypożyczenie niezbędne podczas wycieczek: kije Nordic Walking rekomendowane przez AWF w Katowicach, kije trekkingowe, plecaki, śpiwory, materace, maty i wiele innych produktów.
Hiking equipment: Nordic Walking poles recommended by the Academy of Physical Education in Katowice, rucksacks, mattresses, mats and many other products.



Stroje, sprzęt oraz akcesoria przeznaczone do sportów walki: boks, MMA, karate, judo oraz innych.
Suits, equipment and accessories for martial arts: karate, judo, boxing and others.



Deskorolki, hulajnogi, łyżworolki, kaski, ochraniacze oraz łyżwy.
Skateboards, scooters, in-line skates, helmets, protectors, ice skates and sleighs.



Sprzęt kulturystyczny i fitnessowy: atlasy, obciążenia, ławki, hantle, bieżnie, rowery, trenażery eliptyczne, stepery, piłki rehabilitacyjne, ściskacze i inny sprzęt wykorzystywany w treningu fitness.
Bodybuilding equipment, home gym, plates, rehabilitation balls, steppers, treadmills, bikes, elliptical trainers, hand grips and other fitness training equipment.

PIKTOGRAMY PICTOGRAMS

Piktogram Pictogram	Opis Description	Piktogram Pictogram	Opis Description	Piktogram Pictogram	Opis Description
	<p>ABEC 1, 3, 5, 7, 9 to skala określająca precyzję wykonania łożyska, która decyduje o płynności toczenia i osiąganych prędkościach.</p> <p>ABEC 1, 3, 5, 7 is a scale defining the precision, with which the bearings have been made, which determines the smoothness of the rolling and the reached speed.</p>		<p>Wkładka anatomiczna daje solidne podparcie przy zachowaniu najwyższego komfortu.</p> <p>Anatomically-designed insole provides robust support, maintaining the highest physical comfort.</p>		<p>Rozmiar koła, wielkość koła ma wpływ na komfort jazdy.</p> <p>Size of the wheel. The size of the wheel has the significant impact on the comfort of the ride/ skate.</p>
			<p>ZIG ZAG- asymetryczne ułożenie sznurowania ogranicza strefy ucisku zwiększając jednocześnie stopień dopasowania.</p> <p>ZIG ZAG - asymmetrical lacing limits pressure zones and simultaneously increases adjustment.</p>		
			<p>Heellock - specjalnie wyprofilowany but wewnętrzny zapobiega przemieszczaniu się pięty podczas jazdy.</p> <p>An internal shoe with special profile, which prevents heel movements when riding.</p>		
			<p>Regulowany but minimalizuje ryzyko złego doboru rozmiaru i pozwala na jego zmianę wraz ze wzrostem stopy dziecka.</p> <p>Regulated shoe minimises the risk of wrong selection of the size, and allows for its alteration with the growth of the child's foot.</p>		
			<p>Automatyczna regulacja rozmiaru buta. Wystarczy jedno przyciśnięcie, by rozmiar zmienił się na większy.</p> <p>Automatic adjustment of the shoe size, one push is enough to increase the size.</p>		
	<p>Typ łożyska z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego, które minimalizuje wycieki smaru i ogranicza przenikanie zabrudzeń.</p> <p>Type of bearing with plastic seal, which minimises leaks of grease and reduces entering of the soils.</p>		<p>Coldpress- technologia klejenia blatu za pomocą specjalnego kleju proszkowego. Efektem są mocne sprężyste deski o zwiększonej odporności na łamanie, spękania i zwichrowanie.</p> <p>Coldpress- the top gluing technology using special powder glue, resulting in strong, flexible skis with greater breaking, cracking and warping resistance.</p>		<p>Nadruk termiczny charakteryzuje się najwyższą jakością i estetyką wykonania.</p> <p>Thermal overprint is characterised by the highest quality and esthetics of work.</p>
	<p>SlalomU - Montaż środkowych kół o większej średnicy zwiększa manewrowość rolki.</p> <p>Adding central wheels of greater diameter increases manoeuvring capacity of a roller.</p>		<p>Dropdown- profil blatu, który obniża środek ciężkości jeźdźcy zwiększając manewrowość. Mniejszy dystans od podłoża zmniejsza zmęczenie przy długiej jeździe.</p> <p>Dropdown - a top profile, which lowers the rider's centre of gravity, increasing manoeuvring capacity; a shorter distance from the ground reduces fatigue during long rides.</p>		<p>Siatka ochronna na otworach wentylacyjnych zapobiega przedostawaniu się owadów pod skorupę kasku.</p> <p>Protective net on ventilating holes prevents insects from getting under the shell of the helmet.</p>
	<p>Płoza wykonana z jednego bloku aluminium na numerycznych obrabiarkach CNC dla zwiększenia jej wytrzymałości.</p> <p>A runner made of a single aluminium block with CNC machines, for increased durability.</p>		<p>Wygięcie podłużne deski zwiększa jej wytrzymałość i ułatwia wykonywanie ewolucji.</p> <p>Longitudinal flexion of the board increases its endurance and facilitates performing of the manoeuvres.</p>		<p>System HeadLock ułatwia dopasowanie kasku do rozmiaru głowy dziecka.</p> <p>System HeadLock facilitates adjusting the helmet to child's head size.</p>
	<p>Płoza ze stopu aluminium gwarantuje optymalną wytrzymałość przy minimalnym przekroju i wadze płozy.</p> <p>Aluminium alloy skid guarantees optimal endurance with the minimal section and weight of the skid.</p>		<p>7-warstwowy blat deski zapewnia najlepszy stosunek wagi do wytrzymałości.</p> <p>7-layer deck has the best weight - endurance ratio.</p>		<p>Warstwa ochronna pochłaniająca energię w momencie uderzenia.</p> <p>Protecting layer absorbs energy during impact.</p>
	<p>Płoza polipropylenowa absorbuje część drgań powstających przy jeździe po nierównej powierzchni.</p> <p>Polipropylene skid absorbs part of the vibrations resulting from driving on a rough surface.</p>		<p>9-warstwowy blat deski zapewnia większą sztywność deski.</p> <p>9-layer blade of board ensures higher flexible of skateboard.</p>		<p>Bezpieczna klamka umożliwia łatwe zapięcie i rozpięcie kasku.</p> <p>Safe clip helps to fasten and unfasten helmet.</p>
	<p>Wymienna płoza umożliwia łatwą przemianę łyżworolki w łyżwę, przez co zyskuje się sprzęt całoroczny.</p> <p>Replacable skid enables transforming a roller-ski into an ice ski, thanks to which year-round equipment is gained.</p>		<p>Klon kanadyjski użyty do produkcji blatu deskorolki charakteryzuje się najwyższą jakością i wytrzymałością.</p> <p>Canadian maple wood used for the skateboard deck is characterised by the highest quality and endurance.</p>		<p>Blokada pasów umożliwia trwałe wyregulowanie proporcji i długości pasów.</p> <p>Strips blockade - permanent regulation of length and proportion of stripes.</p>
	<p>Poliuretanowe kółka dzięki sprężystości, odporności na ścieranie i różnej twardości, pozwalają cieszyć się jazdą na różnych nawierzchniach.</p> <p>Poliurethan wheels, thanks to their elasticity, resistance to rubbing off and distinct hardness, allow enjoying the ride on different surfaces.</p>		<p>Wymienna taśma antypoślizgowa zwiększa kontrolę podczas jazdy.</p> <p>Anti-skidding tape increases control and allows for its replacement when it's worn-out.</p>		<p>Odblaskowe elementy zwiększające bezpieczeństwo.</p> <p>Reflective elements to improve safeness.</p>
	<p>Kółka wykonane z PVC w szerokiej gamie kolorystycznej.</p> <p>PCV wheels made in a wide range of colours.</p>		<p>Trak wykonany ze stopu aluminium gwarantuje optymalną wytrzymałość przy minimalnej wadze.</p> <p>Aluminium alloy track guarantees optimal endurance with minimal weight.</p>		<p>Kieszonki ułatwiające ściąganie.</p> <p>Pockets to make taking-off easier.</p>
	<p>Największy rozmiar kółka w całej kolekcji pozwala osiągać większe prędkości i cieszyć się płynną jazdą.</p> <p>The biggest size of the wheel in the whole collection allows reaching a dizzying speed and enjoying a smooth ride.</p>		<p>Trak 3" wykonany z polipropylenu dostosowany do mniejszych rozmiarów deskorolek dla najmłodszych.</p> <p>3" polypropylene track adjusted to smaller sizes of the skateboards for younger skaters</p>		<p>Antypoślizgowa wewnętrzna strona znacząco poprawia przyczepność i gwarantuje pewny chwyt.</p> <p>Anti-skidding inside layer improves adhesion and confident catch.</p>
	<p>Możliwość mocowania kółek w układzie liniowym lub trójkątnym, odpowiednio do osiąganych postępów w jeździe.</p> <p>The possibility of fixing the wheels in linear or triangular arrangement adequately to the development of the riding skills.</p>		<p>Wykonanie wszystkich możliwych elementów z aluminium decyduje o niskiej wadze hulajnogi i jej wysokiej wytrzymałości.</p> <p>The fact that all possible elements are made of aluminium determines the small weight of the scooter and its endurance.</p>		<p>Poduszki żelowe absorbujące drgania i zwiększające komfort użytkownika.</p> <p>Gel pads absorbing vibrations, comfortable for user.</p>
	<p>Wkładka Fitness Air System o zwiększonej oddychalności usprawnia transmisję ciepła i wilgoci.</p> <p>The insert Fitness Air System with increased breathability improves transfer of heat and moisture.</p>		<p>Konstrukcja zawiera elementy stalowe i aluminiowe.</p> <p>Construction consists of the metal and steel parts.</p>		<p>Wzmocnienia na bokach podnoszą żywotność rękawic i chronią dłonie przed otarciami.</p> <p>Side-enhancements to extend gloves durability and protect hands from abrasions.</p>

LIVE WITH PASS!ON



PL

Spokey sp. z o.o.

ul. Woźniaka 5
40-389 Katowice
Polska
tel.: +48 32 317 20 00
www.spokey.pl / www.spokey.eu
e-mail: biuro@spokey.pl / office@spokey.eu

GPS

GLat = 50.2590062
GLng = 19.0974368

CZ

Spokey s.r.o.

Sadová 618
738 01 Frýdek - Místek
tel.: +420 558 402 536, 534, 511
Česká republika
www.spokey.cz
e-mail: spokey@spokey.cz

GPS

GLat = 49.6821136
GLng = 18.3629489

